

# ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Anschaffung von akku- und druckluftbetriebenen Eintreibgeräten  
mit Einzelauslösung mit Sicherungsfolge bzw. mit Auslösesicherung

**An:**

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)  
Prävention  
Bereich Präventionsorganisation  
Kronprinzenstr. 62-66  
44135 Dortmund

Mitglieds-Nr. BG BAU		Wird durch BG BAU ausgefüllt  Bearb.Nr. _____  Rechnung liegt vor O ja                    O nein  Sachlich richtig:
Anzahl der Beschäftigten		
Firma		
Straße		
PLZ / Ort		
Name, Vorname des Antragstellers		
Funktion im Unternehmen		
Telefon		
Telefax		
E-Mail		
Geldinstitut		Unterschrift Prüfer
IBAN der o.g. Firma	DE	Förderungssumme: O in Höhe von.....€ O Voraussetzungen nicht erfüllt
Hersteller		Rechnerisch richtig:
Modellbezeichnung		
Best.-Nr. / Artikel-Nr.		
Anzahl der Geräte		
Status der Geräte	<input type="checkbox"/> Kaufgeräte <input type="checkbox"/> Leasinggeräte	
		Unterschrift Bereich Präv-Organisation

**Die Höhe des Zuschusses** beträgt pro Eintreibgerät 50 % der Anschaffungs- bzw. Leasingkosten, max. 300,00 €. Die Überweisung des Zuschusses erfolgt auf das Firmenkonto des Mitgliedsunternehmens.

**Bitte dem Antrag beifügen:** Kopie der Kauf- bzw. Leasingrechnung. Darauf müssen Hersteller und Modell des Eintreibgerätes vermerkt sein.

**Wichtig:** Voraussetzungen für die Förderfähigkeit von Eintreibgeräten unter [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

**Antragsberechtigte:**

Gewerbliche Mitgliedsunternehmen der BG BAU. Der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD) muss im Vorjahr mindestens 100 € betragen haben. Unternehmer ohne Beschäftigte sind bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU ebenfalls antragsberechtigt.

**Rechtliche Hinweise:**

Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch auf eine Förderung. Insbesondere besteht kein Anspruch auf Förderung:

- o bei Beitragsrückständen oder Insolvenz des Unternehmens
- o bei Überschreitung der max. Förderhöchstsumme für das Unternehmen pro Jahr
- o bei Ausschöpfung der für die förderungswürdigen Maßnahmen zur Verfügung stehenden Fördermittel

Nicht in Anspruch genommene Fördermittel des laufenden Kalenderjahres können nicht in das folgende Kalenderjahr übertragen werden oder ausbezahlt werden.

**Bitte auch die Hinweise auf Seite 2 beachten und dort unterschreiben.  
Nur unterschriebene Anträge werden bearbeitet!**

# ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Mitglieds-Nr.

**Die Gesamtfördersumme pro Unternehmen (mit mindestens einem Beschäftigten) und Kalenderjahr ist abhängig vom Umlagebeitrag:**

Stufen*	Fördersumme von	Fördersumme bis
Stufe A1 (Unternehmen mit Beiträgen von 100 € bis 249 €)	100 €	
Stufe A 2 (Unternehmen mit Beiträgen von 250 € bis 15.000 €)	250 €	5 % des Umlagebeitrages* max. 750 €
Stufe B (Unternehmen mit Beiträgen von 15.001 € bis 100.000 €)	750 €	2 % des Umlagebeitrages* max. 2.000 €
Stufe C (Unternehmen mit Beiträgen ab 100.001 €)	2.000 €	1 % des Umlagebeitrages* Max. 20.000 €

\*Bemessungsgrundlage ist der Umlagebeitrag für den Bedarf der BG (ohne Zuschlag und ohne ASD der BG BAU) des jeweiligen Unternehmens des Vorjahres.

Unternehmer ohne Beschäftigte können bei Bestehen einer freiwilligen Versicherung bei der BG BAU über eine Fördersumme bis zu einer Höhe von 250 € je Kalenderjahr verfügen.

Die BG BAU möchte mit ihren Arbeitsschutzprämien insbesondere auch bei den kleineren Mitgliedsunternehmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes beitragen. Daher haben Unternehmen, die den Stufen A1 und A2 zugeordnet sind, die Möglichkeit ihre Fördersumme bis zu einer Höhe von 500 € über mehrere Jahre anzusparen. Ausführliche Informationen hierzu erhalten Sie unter Tel. 0231 5431-1007.

Ich bin der Stufe A1 bzw. A2 zugeordnet und bitte um Auskunft zur Möglichkeit des Ansparens von Fördersummen

### Antragstellung und Nachweis:

Gefördert werden können bereits realisierte Maßnahmen, die noch nicht von der BG BAU prämiert oder finanziell unterstützt worden sind, wenn die jeweiligen prämierten- oder zuschussspezifischen Bedingungen eingehalten sind.

Es werden Maßnahmen nur in dem Jahr gefördert, in dem sie auch durchgeführt / angeschafft und beantragt wurden. Maßgebend ist das Rechnungsdatum des laufenden Kalender- und Förderjahres. Weitere Nachweise: Fotos, Foto-CDs, Videos, Rechnungskopien, Belege, Zertifikate, Urkunden. Die Aufsichtspersonen der BG BAU werden sich in Einzelfällen davon überzeugen, dass die Maßnahmen wirksam umgesetzt wurden.

Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Einganges geprüft und bearbeitet, dabei ist die Vollständigkeit des Antrages, einschließlich Rechnungskopie, maßgebend.

### Steuerrechtlicher Hinweis:

Bei den von der BG BAU gewährten Zuschüssen für Arbeitsschutzprämien handelt es sich aus ertragsteuerlicher Sicht beim Kauf von beweglichem Anlagevermögen um Investitionszuschüsse oder, soweit das Gerät zum sofortigen Betriebsausgabenabzug führt, um Aufwandszuschüsse. Investitionszuschüsse sind vom Zuschussempfänger entweder als Betriebseinnahme zu versteuern oder können von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Anlagevermögens abgesetzt werden. Aufwandszuschüsse sind sofort zu berücksichtigende Betriebseinnahmen. Die korrekte Versteuerung des Zuschusses liegt im Verantwortungsbereich des Mitgliedsunternehmens/Antragstellers.

Neben den allgemeinen Bestimmungen gelten jeweils die speziellen Hinweise für die einzelnen Maßnahmen auf der jeweiligen Internetseite. Diese Bedingungen sind bindend für die Förderwürdigkeit der einzelnen Maßnahmen. Siehe dazu: [www.bgbau.de/praemien](http://www.bgbau.de/praemien)

### Auskünfte zu Fördersummen und zur Antragstellung:

telefonisch: 0231 5431-1007; E-Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

### Newsletter der BG BAU bestellen

Ich möchte den Newsletter bestellen. E-Mail: \_\_\_\_\_

Mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse willigen Sie ein, dass wir diese zur Versendung des Newsletters verwenden, um Sie über Neuigkeiten aus dem Bereich Arbeitsschutzprämien der BG BAU zu informieren. Eine Datenweitergabe an Dritte geschieht zu keinem Zeitpunkt. Sie können das Newsletter-Abonnement jederzeit mit Wirkung für die Zukunft abbestellen.

**Erklärung:** Hiermit versichere ich, dass die für das Prämiensystem angemeldete Maßnahme alle Anforderungen zur Förderwürdigkeit erfüllt und die Prämie bestimmungsgemäß verwendet wird.

Mir ist bekannt, dass das geförderte Arbeitsmittel/Gerät innerhalb des ersten Jahres nach der Beschaffung nicht weiterverkauft werden darf, da ansonsten die ausgezahlte Prämie erstattet werden muss.

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die absolute Förderungssumme für Arbeitsschutzprämien bei der BG BAU begrenzt ist. Die Anträge der Mitgliedsunternehmen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft und bearbeitet. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.

.....  
Ort, Datum

.....  
Unterschrift

.....  
Firmenstempel

## Anforderungen und Hinweise für Arbeitsschutzprämien Akku- und Druckluftbetriebene Eintreibgeräte mit Einzelauslösung mit Sicherungsfolge bzw. mit Auslösesicherung

11.04.2019

Im Rahmen der Arbeitsschutzprämien der BG BAU, werden Eintreibgeräte (Nagler) gefördert, die gemäß dem Stand der Technik ein sicheres Arbeiten ermöglichen und ohne Verwendungseinschränkung zu nutzen sind.

### Erforderliche Eigenschaften (Dogma) / Liste

1. Es werden Eintreibgeräte gefördert, die ausschließlich mit der Auslösesicherung „Einzelauslösung“ ausgerüstet sind und betrieben werden können.
2. Mit den förderwürdigen Eintreibgeräten sind Nägel oder Klammern zu verschießen, die in dem Nagel-/Klammerlängenbereich 50 mm bis 100 mm liegen.
3. Es werden ausschließlich druckluftbetriebene und Eintreibgeräte die nur mit einem Akku betrieben werden gefördert.
4. Es werden ausschließlich Eintreibgeräte gefördert, die in der „Liste der förderwürdigen Eintreibgeräte“ aufgeführt sind.





*Art der Auslösesicherung	Antriebsarten			Nagel-/Klammerlänge	Betriebsanleitung	Förderung durch die BG BAU
	Druckluft	Gas + Akku	Akku			
Einzelauslösung mit Sicherungsfolge	X	-	X	50 mm – 100 mm	Ohne Verwendungseinschränkung	Ja
Einzelauslösung mit Auslösesicherung	X	-	X	50 mm – 100 mm	Ohne Verwendungseinschränkung	Ja
Kontaktauslösung	X	-	X	50 mm – 100 mm	Mit Verwendungseinschränkung	Nein
Umschaltbar auf Einzelauslösung oder Kontaktauslösung	X	-	-	50 mm – 100 mm	Mit Verwendungseinschränkung	Nein
Wahlweise Auslösung	-	-	X	50 mm – 100 mm	Mit Verwendungseinschränkung	Nein
Auslösung mit automatischer Rückkehr	-	-	X	50 mm – 100 mm	Mit Verwendungseinschränkung	Nein

\*Es gelten die Begriffe der Auslösesicherungen für gas- und druckluftbetriebene Eintreibgeräte gemäß DIN EN 792-13. Für Eintreibgeräte die mit einem Akku betrieben werden, gelten die Auslösesicherungen gemäß DIN EN 60745-2-16.



Gefördert werden ausschließlich Eintreibgeräte mit der Auslösesicherung **Einzelauslösung**, wenn die Antriebsart auch andere Auslösesicherungsvarianten ermöglicht.

Antriebsarten die ausschließlich mit einer sicheren Auslösesicherung (Einzelauslösung) am Markt zu erwerben sind, befinden sich nicht im Präventionsanreizsystem!



## Liste der förderwürdigen Eintreibgeräte

[ACE Schulze](#)

[BeA](#)

[FASCO](#)

[ITW \(Paslode, Duo-Fast, Haubold\)](#)

[Ludwig Künzel Nagelfabrik \(Montana\)](#)

[Max](#)

[MK Drucklufttechnik \(Hitachi\)](#)

[Prebena](#)

[Rapid](#)

[KMR \(ehem. Holzher\)](#)

[Senco](#)

[Stanley Black & Decker Deutschland \(DeWalt, Bostitch\)](#)

[Tjep](#)

[Würth](#)



Ausführliche Liste s.u.

## Förderfähige Eintreibgeräte

### ACE

Gerhart Schulze GmbH  
ACE Heft- und Nageltechnik  
Holstenhofweg 50  
22043 Hamburg

Tel: 040 / 656 840-0  
Fax: 040 / 656 840-20  
info@schulze-hamburg.de  
www.schulze-hamburg.de

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Ankernagler Coil ACE TBC-65	A1601/010	40-65 mm
Coilnagler 16° ACE TCN-557P	A1420/010	25-55 mm
Coilnagler 16° ACE TCN-670C	A1420/004	45-70 mm
Coilnagler 16° N-89 C2KE	A1428/014	45-90 mm
Klammernagler ACE TSN-65 G/Q	A1005/004	32-65 mm
Klammernagler 9x-WP130	B1120/005	75-130 mm
Streifennagler 20° ACE-RN 100 A/20	A1501/031	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE HS-100 kurz (20 bar)	A1501/035	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE HS-100 lang (20 bar)	A1501/036	70-100 mm
Streifennagler 20° ACE RN-130 A/20	A1501/043	80-130 mm
Streifennagler 34° ACE-RN-100 A/34	B1524/005	70-100 mm

### BeA

Joh. Friedrich Behrens AG  
Bogenstraße 43 - 45  
22926 Ahrensburg

Tel: 04102 78-0  
Fax: 04102 78-250  
info@bea-group.com  
www.bea-group.com

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Ankernagler AN 560 TCE	12100506	40 bis 60 mm
Coilnagler 564 DCE	12100592	32 bis 65 mm
Coilnagler 567 DCE	12100593	32 bis 65 mm
Coilnagler 903 DCE	12100598	45 bis 90 mm
Coilnagler 904 DCE	12100511	45 bis 90 mm
Coilnagler 102 DCE	12100599	55 bis 100 mm
Klammergerät 14/65-830E	12000617	40 bis 65 mm
Klammergerät 180/65-835E	12000618	40 bis 65 mm
Klammergerät 146/80-159E	12200101	50 bis 80 mm
Klammergerät 246/110-851E	12000463	50 bis 110 mm
Klammergerät 246/130-944E	12100471	65 bis 130 mm
Klammergerät 246/160-964E	12100476	65 bis 160 mm
Senkkopfnagler SK 355-212E	12100445	15 bis 55 mm
Streifennagler R 60-943E	12100436	40 bis 60 mm
Streifennagler AN R60-34 E	12100507	50 bis 100 mm
Streifennagler R 60-944E	12000594	40 bis 60 mm
Streifennagler D100-934E	12100601	50 bis 100 mm
Streifennagler R100-952E	12100602	60 bis 100 mm
Streifennagler R130-957E	12000597	80 bis 130 mm
Streifennagler R130-959E	12100472	90 bis 130 mm

**Bostitch**

Bostitch Deutschland  
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH  
Black & Decker Strasse 40  
65510 Idstein/Ts.

Tel: 06126 / 21-2985  
bostitch.de@stanleyworks.com

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnagler	N89C-2K-E	50-90 mm
28° Streifennagler	F28WW-E	50-90 mm
33° Streifennagler	F33PTSM-E	50-90 mm
33° Streifennagler	F33PT-E	50-90 mm
Streifennagler 18,0 Volt Bostitch XR Li-ion 34° Akku-Nagler	BF33-2-E	50-90 mm
Ankernagler MCN250-E	MCN250-E	40-60 mm

**DeWALT**

DEWALT Deutschland  
Postfach 1202  
65502 Idstein

Tel: 06126 / 21 - 1  
Fax: 06126 / 21 - 2770  
info@dewalt.de

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Streifennagler 18,0 Volt DeWalt XR Li-ion 34° Akku-Nagler	DCN695 P2	50-90 mm

**FASCO**

FASCO S.r.l.  
Via B. Buozzi 2  
40057 Bologna  
ITALY

Hanno Baas  
Sales Area Manager  
Tel: +39 051 6018 221  
Fax: +39 051 766 325  
fasco-tools.com  
hanno.baas@fasco-tools.com

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnagler F48C CN15W-55 FS	000011473	25-57 mm
Coilnagler F58A CN15W-70 FS	000011474	45-70 mm
Coilnagler F58AC CN15W-80 FS	000011475	50-83 mm
Coilnagler F45C CN15W-PS65L S.A. SCR FS	000011476	35-65 mm
Coilnagler F6AC CN15W-90B SCR FS	000011477	25-90 mm
Streifennagler F58AC RHN20-90B SCR FS	000011478	45-90 mm
Streifennagler F6AC RHN20-100A SCR FS	000011479	50-100 mm
Streifennagler F6AC HHN31-100A SCR FS	000011480	50-100 mm
Streifennagler F91A RHN20-130	000011303.01	80-130 mm



**ITW Duo-Fast**

ITW Befestigungssysteme GmbH  
 Carl-Zeiss-Str. 19  
 30966 Hemmingen

Tel: 0511 / 420 40  
 Fax: 0511 / 420 420 6  
[www.itw-befestigungssysteme.de](http://www.itw-befestigungssysteme.de)  
[info@haubold-paslode.de](mailto:info@haubold-paslode.de)

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Streifennagler DFSN90.1	505273	50-90 mm
Streifennagler DFSN100.1	505275	65-100 mm
Coilnagler CNP65.1	505706	30-65 mm
Coilnagler CNP75.1	505353	32-75 mm

**ITW Haubold**

ITW Befestigungssysteme GmbH  
 Carl-Zeiss-Str. 19  
 30966 Hemmingen

Tel: 0511 / 420 40  
 Fax: 0511 / 420 420 6  
[www.itw-befestigungssysteme.de](http://www.itw-befestigungssysteme.de)  
[info@haubold-paslode.de](mailto:info@haubold-paslode.de)

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
PN 755	574444	18-55 mm
PN 765	574514	32-65 mm
PN 775 XII	503747	30-75 mm
PN 7955	575632	40-55 mm
PN 7965	574519	40-65 mm
PN 9180 XII	503840	50-80 mm
RNC 70.1	575787	38-70 mm
RNC 90Z	575595	45-90 mm
PN 2575 A / HWL	503675	44-75 mm
PN29130	575793	75-130 mm
RN130*	576201	90-130 mm

**ITW Paslode**

ITW Befestigungssysteme GmbH  
 Carl-Zeiss-Str. 19  
 30966 Hemmingen

Tel: 0511 / 420 40  
 Fax: 0511 / 420 420 6  
[www.itw-befestigungssysteme.de](http://www.itw-befestigungssysteme.de)  
[info@haubold-paslode.de](mailto:info@haubold-paslode.de)

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Streifennagler PSN100.1.1	502900	50-100 mm
Streifennagler F250SPP	500855	40-60 mm

**Künzel Montana**

Ludwig Künzel Nagelfabrik e.K.  
G'steinigt 1  
95659 Arzberg

Tel: 09233 77150  
Fax: 09233 3700  
www.nagelfabrik.com

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Montana SQKG65 Klammergerät	9868096	32 - 65 mm
Montana S529-130 Klammergerät	9863159	65 - 130 mm
Montana S529-160 Klammergerät	9863259	65 - 160 mm
Montana CNW33-90P Coilnagler	9863211	38 - 90 mm
Montana CNW33-100C Coilnagler	9863279	55 - 100 mm
Montana CNW38-130P Coilnagler	9863214	75 - 130 mm
Montana SN22-130C Streifenagler	9863224	90 - 130 mm
Montana SN34-100C Streifenagler	9863223	50 - 100 mm
Montana SN22-60MC Ankernagler	9863255	40 - 60 mm
Montana CNWP28-65C Coilnagler	9863217	32 - 65 mm

**Max Europe B.V.**

Max Europe B.V.  
Camerastraat 19, NL-1322BB Almere,  
www.max-europe.com

Tel: +31-36-546-9669  
Fax: +31-36-536-3985  
E-Mail: sales@max-europe.com

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Coilnager CN 890 F (ST)		45 - 90 mm
Coilnager CN 890 S (ST)		45 - 90 mm
Coilnager CN 565 S (ST)		45 - 65 mm
Streifenagler SN 890 CH2 (ST)		50 - 90 mm
Streifenagler SN 883-100 CH/34 (ST)		65 - 100 mm
Coilnager HN 90 N (ST)		45 - 90 mm
Streifenagler HS 130 (ST)		90 - 130 mm
Ankernagler HN 65 (ST)		40 - 65 mm

**MK Drucklufttechnik Hitachi**

MK-Drucklufttechnik GmbH  
Auerbacher Str. 13 b  
D-08328 Stuetzengruen

Tel.: 037462 2807-10  
Fax: 037462 2807-20  
E-Mail: post@mk-druckluft.de

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
NV 90 AB Einzelauslösung	NV90AB.EA_MK	45-90 mm

**PREBENA**

Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG  
 Seestr. 20 - 26,  
 63679 Schotten

Tel: 06044/9601  
 Fax: 06044/9601-820  
 www.prebena.de  
 info@prebena.de

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Druckluftnagler 3C-N65-S	3C-N65-S-E	25-65 mm
Druckluftnagler 5C-Q67	5C-Q67-E	38-67 mm
Druckluftnagler 5C-Z75	5C-Z75-E	35-75 mm
Coilnagler 5F-CNW65-S	5F-CNW65-S-E	40-65 mm
Coilnagler 6F-CNW70	6F-CNW70-E	45-70 mm
Coilnagler 6F-CNW83	6F-CNW83-E	45-83 mm
Coilnagler 7F-CNW90	7F-CNW90-E	45-90 mm
Streifennagler PKT-7-RK90-S	PKT-7-RK90-S-E	50-90 mm
Streifennagler 8F-RK100	8F-RK100-E	50-100 mm
Druckluftnagler 9X-WP130	9X-WP130-E	75-130 mm
Druckluftnagler 9X-WP160	9X-WP160-E	75-160 mm
Streifennagler 10X-RK130	10X-RK130-E	90-130 mm

**Rapid**

Firma Isaberg Rapid AB  
 Straße Metallgatan 5  
 PLZ/Ort SE – 33027 Hestra

Tel.: +46 (0)370-339500  
 Fax: +46 (0)370-339502  
 E-Mail: mholgersson@esselte.com

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
PCN 90 Pneumatic Coil Nailer	5000792	50-90 mm
PFN3490 Pneumatic Nailer 34°	5000791	50-90 mm
BN64 Battery Nailer 20°	5000837	32-64 mm
BN50 Battery Nailer	5000836	25-55 mm

**KMR**

Joh. Friedrich Behrens AG  
 Bogenstraße 43 - 45  
 22926 Ahrensburg

Tel: 04102 78-0  
 Fax: 04102 78-250  
[www.kmreich.com](http://www.kmreich.com)  
[info@kmreich.com](mailto:info@kmreich.com)

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Ankernagler 3522	12000593	40 - 60 mm
Drahtcoilnagler 3539	12100605	45 - 90 mm
Drahtcoilnagler 3559	12100646	50 - 90 mm
Kombinagler 3418	12000607	32 - 65 mm
Kunststoffcoilnagler 3528	12000569	50 - 80 mm
Kunststoffcoilnagler 3528 (Ausführung mit großer Auflageplatte)	12000570	50 - 80 mm
Kunststoffcoilnagler 3557	12000606	60 - 90 mm
Klammergerät 3727	12100683	32 - 65 mm
Klammergerät 3474	12100626	65 - 130 mm
Klammergerät 3475	12000559	65 - 150 mm
Klammergerät 3478	12100686	65 - 160 mm
Streifennagler 3548	12100612	45 - 80 mm
Streifennagler 3534	12100613	65 - 100 mm
Streifennagler 3535	12000595	80 - 130 mm
Streifennagler 3503	12100624	90 - 130 mm

**Senco**

Poppers Senco Deutschland GmbH  
 Hanna-Kunath-Strasse 27  
 28199 Bremen

Tel: +49 (0)421 520 809-0  
 Fax: +49 (0)421 520 809-250  
[www.poppers-senco.de](http://www.poppers-senco.de)  
[sales@poppers-senco.de](mailto:sales@poppers-senco.de)

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Tacker SNS 50	XL3057R	38-63 mm
Tacker SQS 55	662002N	38-63 mm
Tacker SQS 55 S	XL3089R	70-90 mm
T Nagler STN-64	1SA2001N	18-65 mm
Stiftnagler Finish Pro 25	762002N	25-55 mm
FinischPro	1X2201N	32-63 mm
Stauchkopfnagler FinishPro 35 Mg	6G2001N	32-63 mm
Stauchkopfnagler S250FN SemiPro	932008N	32-63 mm
Nagler FramePro 602	1E2002N	45-90 mm
Nagler A900FN SemiPro	4F0311N	55-90 mm
Ankernagler MC 6034-LBN	6K2001N	40-60 mm
Nagler FramePro 651	2G2102N	50-100 mm

**Tjep**

KYOCERA UNIMERCO Fastening GmbH  
 Fritz-Müller-Straße 27  
 73730 Esslingen

Tel.: +49 2131 8819 149  
 Fax: +49 2131 8819 148  
[tjep@kyocera-unimerco.com](mailto:tjep@kyocera-unimerco.com)

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
GRF 34/90 LW Streifennagler EA	100099	50 - 90 mm
GRF 34/100 Excellent Streifennagler EA	100030	50 - 100 mm
GRF 34/105 Streifennagler EA	100086	50 - 100 mm
FH 21/90 Streifennagler EA	100098	50 - 90 mm
FH 130 Streifennagler EA	100089	90 - 130 mm
ZE 65 Coilnagler EA	100143	32 - 65 mm
PC 66 Coilnagler EA	100055	38 - 65 mm
CN 70 Coilnagler EA	100048	45 - 70 mm
PC 90 Coilnagler EA	100057	45 - 90 mm
BC 60 Ankernagler EA	100091	35 - 60 mm
AB-15 Bradsnagler EA	100414	25 - 64 mm
TF-16/63B Bradsnagler EA	100467	19 - 63 mm
PQZ-64 Klammergerät EA	100697	32 - 64 mm
MF - 14/160 Klammergerät EA	100689	65 - 160 mm

**Würth**

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
 Reinhold-Würth-Straße 12-17  
 74653 Künzelsau

Tel.: 07940-15-0  
 Fax: 07940-15-1000  
[info@wuerth.com](mailto:info@wuerth.com)  
[www.wuerth.de](http://www.wuerth.de)

Artikel	Best.-/Art.-Nr.	Nagellänge
Akku-Streifennagler 34° ASN 5090 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion	57003002	50-90 mm
Akku-Streifennagler 34° ASN 5090 HF 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion	57003012	50-90 mm

Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung?, etc.) wenden Sie sich bitte an:

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
 Bereich Grundsatzfragen  
 Kronprinzenstraße 62 – 66  
 44135 Dortmund  
 Tel: 0231/5431-1007  
 Fax: 0800-6686688-38950  
 Mail: [arbeitsschutzpraemien@bgbau.de](mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de)

Bei Fragen zur Liste der Eintreibgeräte wenden Sie sich bitte an:

Jörn Jorczyk  
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Holstenwall 8-9  
20355 Hamburg  
Tel: 0160 5832043  
Mail: [Joern.Jorczyk@bgbau.de](mailto:Joern.Jorczyk@bgbau.de)